

2024 施設自己評価 柿の実保育園

33 件の回答

[分析を公開](#)


全職員対象
回答者：33名



業種

コピー

33 件の回答



施設評価の内容 (25項目)



評価方法：1 (ほとんどできていない) ~ 5 (非常に良くできている) の5段階で評価してください。



1. 施設全体の雰囲気

施設全体が明るく、職員や子どもにとって過ごしやすい雰囲気がある。



33 件の回答



2. 保育室の清潔さ

保育室の清潔さが常に保たれている。


33 件の回答



3. 施設内の安全性

施設内に危険な箇所がなく、安全な環境が提供されている。

33 件の回答




- 1 1 (ほとんどできていない)
- 2 .
- 3 .
- 4 .
- 5 5 (非常に良くできている)

4. 設備のメンテナンス

設備や遊具のメンテナンスが定期的に行われている。

33 件の回答




- 1 1 (ほとんどできていない)
- 2 .
- 3 .
- 4 .
- 5 5 (非常に良くできている)



5. 食事の提供環境

調理室や食事の提供環境が衛生的で適切に管理されている。

33 件の回答




- 1 1 (ほとんどできていない)
- 2 .
- 3 .
- 4 .
- 5 5 (非常に良くできている)

6. 園庭や屋外スペースの安全性

園庭や屋外スペースが安全で、子どもが自由に遊べる環境が整っている。

33 件の回答




- 1 1 (ほとんどできていない)
- 2 .
- 3 .
- 4 .
- 5 5 (非常に良くできている)



7. トイレや手洗い場の衛生状態

トイレや手洗い場の衛生状態が保たれている。

33 件の回答




- 1 1 (ほとんどできていない)
- 2 .
- 3 .
- 4 .
- 5 5 (非常に良くできている)

8. 職員用施設の充実度

職員用の休憩室や作業スペースが適切に整備されている。

33 件の回答





- 1 1 (ほとんどできていない)
- 2 .
- 3 .
- 4 .
- 5 5 (非常に良くできている)



9. 防災設備の充実度

防火器具や避難経路の案内が適切に設置されている。



33 件の回答



10. 緊急時対応の準備

緊急時の対応準備やマニュアルがしっかりと整備されている。


33 件の回答



11. 保育方針の浸透度

施設全体で保育方針が共有され、実践されている。

33 件の回答




- 1 1 (ほとんどできていない)
- 2 .
- 3 .
- 4 .
- 5 5 (非常に良くできている)

12. 保護者対応の適切さ

保護者からの問い合わせや要望に対する対応が適切に行われている。

33 件の回答




- 1 1 (ほとんどできていない)
- 2 .
- 3 .
- 4 .
- 5 5 (非常に良くできている)



13. コミュニケーション環境

職員間のコミュニケーションが円滑で、情報共有が十分に行われている。

33 件の回答




- 1 1 (ほとんどできていない)
- 2 .
- 3 .
- 4 .
- 5 5 (非常に良くできている)

14. IT設備の充実度

職員が業務に必要なIT設備やシステムが整備されている。

33 件の回答





- 1 1 (ほとんどできていない)
- 2 .
- 3 .
- 4 .
- 5 5 (非常に良くできている)



15. 物資の供給状況

必要な備品や物資が適切に供給されている。



33 件の回答



16. 設備や物品の配置

設備や物品の配置が子どもや職員の動線に配慮されている。


33 件の回答



17. 園全体の防犯対策

施設の防犯対策が十分に施されている。

33 件の回答




- 1 1 (ほとんどできていない)
- 2 .
- 3 .
- 4 .
- 5 5 (非常に良くできている)

18. 施設のバリアフリー対応

バリアフリーの対応が適切で、すべての子どもや保護者が安全に利用できる。

33 件の回答




- 1 1 (ほとんどできていない)
- 2 .
- 3 .
- 4 .
- 5 5 (非常に良くできている)



19. 行事やイベントの運営

行事やイベントの運営が円滑に行われ、施設全体の協力体制が整っている。


33 件の回答



20. 水・電気・ガスや資源の管理

水・電気・ガスや資源の無駄遣いがないように配慮されている。



33 件の回答



21. 設備の使いやすさ

職員や子どもにとって使いやすい設備が揃っている。



33 件の回答



22. 職員の健康管理支援

職員の健康をサポートするための設備や取り組みがある。



33 件の回答



23. 季節に応じた施設対応

季節に応じた空調や換気など、施設管理が適切に行われている。



33 件の回答



24. 施設の修繕対応の早さ

設備や施設に不具合があった際、迅速に修繕対応が行われている。


33 件の回答



25. 施設の快適性

施設内が快適で、職員や子どもにとって過ごしやすい環境が提供されている。

33 件の回答



このコンテンツは Google が作成または承認したものではありません。 [不正行為の報告](#) - [利用規約](#) - [プライバシーポリシー](#)

Google フォーム

